

**PODŁOGA
WINYLOWA
BEZ
WINYLU**

MEISTER

**Ekologiczne
podłogi
winyłowe**
MeisterDesign.

**100%
PRO**

Producer
Dealer
Craftsmen

www.meister.pl

Pomieszczenia pełne życia.





Kierunek » ekologia



**MeisterDesign –
nowy wymiar podłóg.**
Ze wszystkimi
zaletami winylu.
Bez jego wad.

Zalety dobrej podłogi:

- » Solidna
- » Łatwa w utrzymaniu
- » Cicha
- » Odporna na zużycie

Podłogi **MeisterDesign** posiadają wszystkie te zalety, a nawet więcej.

Poszczególne obszary domu stawiają różne wymagania pokryciom podłogowym. W łazience i strefie wejściowej muszą wytrzymać wilgotność, w kuchni kontury starych płytek pod spodem nie mogą być widoczne, natomiast w sypialni i salonie podłoga powinna być szczególnie wygodna i przyjemna do chodzenia na boso. Nie ma problemu dla MeisterDesign!

Pomysł jest prosty: każdy z 18 dekorów jest dostępny w czterech różnych strukturach produktu, a zatem zapewnia optymalne rozwiązanie dla każdego domu*. Całe spektrum jest dostępne - od wodoodpornego do bardzo wygodnego. To daje swobodę wyboru ulubionego dekoru, aby pasował do odpowiednich pomieszczeń. Nie musisz o tym myśleć, Meister zrobił to za Ciebie. Jeden dekor w całym Twoim domu.

Jednak MeisterDesign imponuje nie tylko różnymi stylami ekologicznego życia. Jego wysoka odporność i klasa zużycia 23 | 33 sprawia, że podłoga Design jest dobrym wyborem również dla powierzchni komercyjnych.

*Dekory kamienne są niedostępne w kolekcji MeisterDesign.pro.



MeisterDesign. | Dąb złoty 6999 | efekt drewna



Dlaczego bez winylu?

Wielu ludzi nie wie, że »Winył« pochodzi od terminu PVC-polichlorek winylu. Może zawierać plastyfikatory szkodliwe dla zdrowia i środowiska, nie wspominając o zapachu oparów. Dlatego Meister nie używa winyli ani PVC do produkcji podłóg, jednocześnie zachowując jej niekwestionowane zalety: łatwość konserwacji, ekstremalną odporność na zużycie, solidność i wodoodporność.

Jeden kolor do wszystkich pomieszczeń:

18 dekorów w 4 wariantach

- » Cienka podłoga, łatwa w użyciu przy pracach renowacyjnych nie odbijająca konturów starych płytek pod spodem?
- » A może odporna na światło podłoga z warstwą izolacyjną z korka?
- » Czy wodoodporny wariant bez kłopotów?

Wybór należy do Ciebie z podłogą **MeisterDesign!**



www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120



**MADE
IN
GERMANY**



1

MeisterDesign. comfort

Komfortowa podłoga z dodatkową warstwą korka.



*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą



2

MeisterDesign. flex

Cienka podłoga o małej wysokości montażowej.



*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą



3

MeisterDesign. life

Prosta uniwersalna podłoga w systemie zatrzaskowym. Również do klejenia na powierzchni.



* wodoodporna



4

MeisterDesign. pro

Wyjątkowo cienka, profesjonalna podłoga do klejenia na powierzchni.



* wodoodporna



1 MeisterDesign.comfort


Komfortowe panele z dodatkową warstwą korka.

- » **Komfortowa podłoga**
- » **Ekstremalnie cicha**

Podłoga MeisterDesign.comfort z podwójną warstwą korka pozwala osiągnąć najwyższą łączoną wartość pochłaniania dźwięków i odgłosu kroków oraz nie wymaga dodatkowego podkładu. Jest bardzo cicha, miła dla stawów, ciepła dla stóp i wygodna, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich pomieszczeń mieszkalnych takich jak salon, sypialnia, a szczególnie dla pokoi dziecięcych.

Warstwa korka zwiększająca komfort

Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus ze specjalną elastyczną powłoką **(bez PVC)**



*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą

WATER RESISTANT

Korkowa izolacja akustyczna

Specjalna płyta AquaSafe (zmniejszająca podatność na pęcznienie) - na bazie naturalnych, odnawialnych materiałów



MeisterDesign.comfort

Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
1mm korkowej izolacji akustycznej	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
Specjalna płyta AquaSafe	Grubość: 9mm
Powierzchnia Puretec® Plus	Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 600 S):1287x220mm
System łączenia Masterclick Plus	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 600 S):853x395mm

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne pokoje” (klasa W0-I) to wszystkie pomieszczenia o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

2 MeisterDesign. flex

Designerska podłoga o małej wysokości montażowej.


- » Przyjazna w renowacji starej podłogi
- » Elastyczna

MeisterDesign.flex sprawia, że renowacja podłogi jest dziecinnie prosta. Podłoże nie musi być idealnie przygotowane. Wręcz przeciwnie: stare podłoga takie jak płytki mogą pozostać na swoim miejscu, ponieważ specjalna płyta AquaSafe doskonale dostosowuje się do nierównych podłogi i nie pozwala na odbijanie się starych powierzchni. MeisterDesign.flex ma zastosowanie w salonach i kuchniach, gdzie znajdują się stare płytki, a także w pokojach dziecięcych, które wymagają szybkiej i łatwej renowacji. Możemy je łatwo przykryć podłogą Design i uniknąć brudnych remontów.

Specjalna płyta AquaSafe (zmniejszająca podatność na pęcznienie) - na bazie naturalnych, odnawialnych materiałów

Powierzchnia SilentTouch® -
warstwa polimerowa na bazie PUR (**bez PVC**)

*ochrona do 4 godzin
przed stojącą wodą



Optymalnie stabilizująca
warstwa podkładowa



MeisterDesign. flex

Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Specjalna płyta AquaSafe	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
Powierzchnia SilentTouch®	Grubość: 5mm
System łączenia Multiclick	Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 400): 1290x216mm
	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 400): 858x399mm

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne pokoje” (klasa WO-I) to wszystkie pomieszczenia o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

SilentTouch®

Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Powierzchnia MeisterDesign.flex jest wyprodukowana przy użyciu opatentowanej innowacyjnej technologii, dzięki czemu jest elastyczna, cicha, trwała i łatwa w pielęgnacji.






3 MeisterDesign. life

Proste i wszechstronne rozwiązanie z czterostronnym systemem zatraskowym.

- » **Wodoodporna**
- » **Elastyczna**

Brud i woda to żaden problem dla wodoodpornej podłogi MeisterDesign.life. Nawet silne słońce nie jest w stanie jej zaszkodzić, w przeciwieństwie do klasycznego winylu. Ta podłoga jest odpowiednia do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, a szczególnie do łazienek, pomieszczeń z bezpośrednim dostępem na zewnątrz i ogrodów zimowych. Ponadto można ją instalować bez dylatacji w systemie pływającym na powierzchni 15 x 15m lub przykleić do podłoża, co czyni ją idealną dla otwartych przestrzeni mieszkalnych.



Made with



MeisterDesign. life

Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Wodoodporna i odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
ecuran-wodoodporna płyta nośna bez PVC	Grubość: 5mm
Powierzchnia Puretec®	Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych (DD 800): 1290x214mm
System łączenia: Maxiclick	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 800): 858x391mm

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

ecuran


Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt wyprodukowany dla wymagających rozwiązań podłogowych. Oparty jest na organicznym, ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych komponentów takich jak kreda. Ecuran jest nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników i chloru.

4 MeisterDesign. pro

Supercienkie profesjonalne panele podłogowe do klejenia na całej powierzchni.

- » **Wodoodporna**
- » **Odporna na uderzenia**

Tylko 2mm grubości, MeisterDesign.pro jest pierwszym wyborem, kiedy wysokość konstrukcyjna jest ograniczona do minimum. Po profesjonalnym przygotowaniu podłoża jest to idealne rozwiązanie (i wodoodporne) do łazienek, przedpokoi i zastosowań komercyjnych takich jak restauracje czy sklepy.



MeisterDesign. pro

Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Wodoodporna i odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
ecuran - wodoodporna płyta nośna bez PVC	Grubość: 2mm
Powierzchnia Puretec	Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych (DD 200): 1295x219mm
Do klejenia na całej powierzchni	

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

ecuran

Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt wyprodukowany dla wymagających rozwiązań podłogowych. Oparty jest na organicznym, ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych komponentów takich jak kreda. Ecuran jest nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników i chloru.



Dekory drewniane



str. 24

Dąb polny jasny 6843 | efekt drewna



str. 29

Dąb fiord jasny 6846 | efekt drewna



str. 28

Dąb królewski ciemny 6848 | efekt drewna



str. 29

Dąb "greige" 6959 | efekt drewna



str. 27

Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna



str. 26

Dąb szypułkowy naturalny 6983 | efekt drewna



str. 23

Dąb szypułkowy czysty 6985 | efekt drewna



str. 29

Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 | efekt drewna



str. 22

Dąb Lakeside 6990 | efekt drewna

str. 35

Cabin board 6991 | efekt drewna

str. 20

Dąb polarny 6994 | efekt drewna

str. 21

Dąb arktyczna biel 6995 | efekt drewna

str. 22

Dąb pustynny 6998 | efekt drewna

str. 25

Dąb złoty 6999 | efekt drewna

Dekory kamienne



str. 31

Żelazna miedź 6857 | dekor

str. 30


Cosmopolitan stone 7320 | dekor

str. 30

Beton 7321 | imitacja

str. 30

Black lava 7323 | dekor







MeisterDesign. | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna



MeisterDesign. | Dąb Lakeside 6990 | efekt drewna















MeisterDesign. | Dąb fiord jasny 6846 | efekt drewna



MeisterDesign. | Dąb "greige" 6959 | efekt drewna




MeisterDesign. | Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 | efekt drewna



MeisterDesign. | Cosmopolitan stone 7320 | dekor



MeisterDesign. | Beton 7321 | imitacija



MeisterDesign. | Black lava 7323 | dekor



Aksesoria dla idealnego wykończenia

Z Meister możesz być pewien, że dopasujesz wszystkie potrzebne materiały, aby idealnie wykończyć podłogę. Materiały podkładowe, listwy przypodłogowe, profile i zakończenia - wszystko z jednego źródła.

Białe listwy przypodłogowe - dopasowane do każdego stylu

Otwartość do adaptacji każdego stylu i możliwość dopasowania listew do każdego koloru podłogi bez większych starań. Duży wybór różnych kształtów listew otwiera możliwości tworzenia zarówno klasycznych jak i nowoczesnych akcentów w zależności od indywidualnych gustów.

Listwa przypodłogowa 19 PK | Biały połysk 324

Nie przejmuj się - listwy w pełni wodoodporne

Wodoodporna podłoga zapewnia bezproblemowe użytkowanie pod względem trwałości i łatwości konserwacji - obrzęk związany z wodą i wypaczenie jest całkowicie wykluczone. Upewnij się, że cały system podłogowy jest najlepszym rozwiązaniem i wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe »Aqua« białe lub w kolorze stali nierdzewnej. W ten sposób zawsze będziesz po bezpiecznej stronie.

Listwa przypodłogowa 20 PK wodoodporna | Biały połysk 324

Harmonijny wygląd - z dopasowaną listwą przypodłogową.

Oczekujesz harmonii we własnych czterech kątach? Z listwą dopasowaną do koloru Twojej podłogi łatwo osiągniesz swój cel. Zbalansowana interakcja podłogi z listwą przypodłogową uzupełnia kontynuację wystroju wnętrza. To tworzy prawdziwą harmonię.



Listwa przypodłogowa 20 PK | Ocean oak 6989 | drewno




Listwa przypodłogowa 9 PK | Biała do malowania 2222 (kolor indywidualny)


Kolorowe i z charakterem - listwy przypodłogowe do malowania.

W tym samym kolorze co ściana? Dopasowane do koloru Twoich mebli? A może zupełnie coś innego? Zaprojektuj listwy przypodłogowe według życzenia! Pokryte specjalną folią listwy są idealnie przygotowane do wdrożenia Twoich pomysłów. Pozwól swojej wyobraźni zaszać!


Estetyczne i wszechstronne: przeгляд listew przypodłogowych




Listwa przypodłogowa
profil 1MK




Listwa przypodłogowa
profil 2 PK



Listwa przypodłogowa
profil 3 PK




Listwa przypodłogowa
profil 5 PK




Listwa przypodłogowa
profil 6




Cwierćwałek
profil 7




Listwa przypodłogowa
profil 8 PK




Listwa przypodłogowa
profil 9 PK




Listwa przypodłogowa
profil 10 PK




Listwa przypodłogowa
profil 11 PK




Listwa przypodłogowa
profil 12 PK




Listwa przypodłogowa
profil 13 PK




Listwa przypodłogowa
profil 14 MK




Listwa przypodłogowa
profil 15 MK




Listwa przypodłogowa
profil 16 MK




Listwa przypodłogowa
profil 17




Listwa przypodłogowa
profil 18 PK



Listwa przypodłogowa
profil 19 PK



Listwa przypodłogowa
profil 20 PK



Listwa przypodłogowa
wodoodporny profil 20 PK

**MEISTER**

System akcesoriów ma wielkie znaczenie: Który podkład wybrać dla Twojej podłogi?

Bez dobrego podkładu nie ma dobrej podłogi. Podkład ma wielki wpływ na trwałość podłogi i jest ważnym elementem funkcjonowania całego systemu w zakresie codziennego użytkowania. Może uciepnieć najwyższej jakości podłoga jeśli podkład będzie nieodpowiedni. Wysoka jakość zapewnia długie korzystanie z podłogi, zapobiegając uszkodzeniom połączeń typu click poprzez idealną stabilność nacisku. Nadmiernie miękkie podkłady mogą mieć bardzo negatywny wpływ na połączenia składane. Przy wyborze podkładu ważna jest podłoga i powierzchnia pod nią. Bez względu na to, czy będzie to posadzka betonowa, drewniane deski podłogowe, płytki lub kamień: dzięki kompleksowej gamie podkładów MEISTER masz pewność, że podłoga MEISTER może być układana na każdej powierzchni.

	SilenceGrip	Silence 25 DB ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową	Silence 20	Silence 15 DB ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową	Folia PE
MeisterDesign. comfort	zintegrowany podkład izolacyjny				dla podłogi mineralnych
MeisterDesign. flex	–	✓	✓	✓	dla podłogi mineralnych
MeisterDesign. life	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	klejenie na całej powierzchni				

MEISTER

- materiały podkładowe

Dzięki specjalnej mieszance mineralnej PUR, MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 lub MEISTER-Silence 15 DB to idealny podkład izolacyjny dla efektywnego pomieszczenia i redukcji odgłosu kroków. Wysoki ciężar właściwy tych produktów ma pozytywny wpływ na właściwości dźwiękochłonne. W przypadku Silence 25 DB i 15 DB paroizolacja jest już zintegrowana, co oznacza, że ułożenie dodatkowej folii PE na podłożach mineralnych nie jest już konieczne.

Podkład izolujący MEISTER-SilenceGrip to podkład o grubości 1,5 mm wykonany z mieszanki mineralnej PUR z efektem antypoślizgowym i został specjalnie opracowany dla pokryć podłogowych z trwałym, elastycznym i syntetycznym rdzeniem z systemem zatraskowym. Podkład spełnia zwiększone wymagania kwestii technicznych wydanych przez MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) dla wykładzin podłogowych klasy 2.

Wszystkie materiały podkładowe MEISTER można instalować na ogrzewaniu podłogowym. Są zgodne z wymogami technicznymi dostarczonymi przez europejskich producentów podłóg laminowanych (EPLF) na podstawie CEN / TS 16354. Produkty Silence spełniają również wymagania parametrów technicznych wydanych przez Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Materiały podkładowe pod wielowarstwowe modułowe wykładziny podłogowe (MMF) - standardy testowe i wskaźniki wydajności «dla klasy 1 (z rdzeniem HDF).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1.5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2.5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową | 2 mm
5. Folia PE (bariera przeciwwilgociowa)



MeisterDesign w skrócie

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex

	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Grubość	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Efektywne wymiary	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Płyta bazowa	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie
Powierzchnia	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus	Powierzchnia SilentTouch®	Powierzchnia SilentTouch®
System zamków	Mastercllic Plus	Mastercllic Plus	Multiclic	Multiclic
Łączenia	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga
Odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	–	–	–	–
Klasa użyteczności	23 33	23 33	23 33	23 33
Odpowiednia na wodne ogrzewanie podłogowe z oporem cieplnym	tak – 0.09 m ² K/W	tak – 0.09 m ² K/W	tak – 0.05 m ² K/W z MEISTER-Silence 15 DB	tak – 0.05 m ² K/W z MEISTER-Silence 15 DB
Rodzaj instalacji	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym
Maksymalna powierzchnia montażu bez profili dylatacyjnych	100 m ² max. 10 × 10 m	100 m ² max. 10 × 10 m	100 m ² max. 10 × 10 m	100 m ² max. 10 × 10 m
Gwarancja dla pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeń komercyjnych	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat
Klasyfikacja ogniowa	B _{fl} -s1 trudnopalna	B _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna
Antystatyczność ≤ 2 KV	–	–	–	–
Poziom antypoślizgowości	R 9	R 9	R 9	R 9
Odpowiednia do ogrodów zimowych	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life

MeisterDesign. pro

DD 800	DB 800	DD 200
5 mm	5 mm	2 mm
1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
ecuran I wodoodporny bez PVC	ecuran I wodoodporny bez PVC	ecuran I wodoodporny bez PVC
Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®
Maxiclic	Maxiclic	–
Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga
✓(A0)	✓(A0)	✓(A0)
23 33	23 33	23 33
tak – 0.01 m ² K/W 0.02 m ² K/W z MEISTER-SilenceGrip	tak – 0.01 m ² K/W 0.02 m ² K/W z MEISTER-SilenceGrip	tak – 0.01 m ² K/W
instalacja w systemie pływającym i klejenie do podłoża na całej powierzchni	instalacja w systemie pływającym i klejenie do podłoża na całej powierzchni	możliwość klejenia na całej powierzchni
225 m ² max. 15 × 15 m	225 m ² max. 15 × 15 m	bez ograniczeń
25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat
C _{fl} -S1 trudnopalna	C _{fl} -S1 trudnopalna	C _{fl} -S1 trudnopalna
✓	✓	✓
R 9	R 9	R 9
✓	✓	✓



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro



Arcydzieło każdego dnia.

Od ponad 80 lat imponujemy innowacyjnymi produktami, praktycznymi rozwiązaniami systemowymi i atrakcyjnymi wzorami. Nasza firma i nasza oferta stale się rozwija. Jak wiemy: cały czas klienci oczekują najlepszych rozwiązań. I to właśnie chcemy im dać.

MEISTER jest zaangażowany w swoją lokalizację.

Myślimy na arenie międzynarodowej, ale pozostajemy niemiecką firmą
- ponad 650 pracowników - gwarancja jakości »Made in Germany« dzień po dniu.

MEISTER jest wiodącym innowatorem.

Inteligentne pomysły sprawiają, że jesteśmy motorem napędowym branży
- ponad 200 patentów i wzory użytkowe są imponującym na to dowodem.

MEISTER przyjmuje odpowiedzialność za środowisko.

Działamy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach
- staranny dobór produktów chroni zasoby i klimat.

MEISTER stawia na specjalistyczną sprzedaż detaliczną.

Skupiamy się na niezawodnym partnerstwie ze specjalistycznym handlem detalicznym i hurtowym
- »100% profesjonalizm / sprzedawca / wykonawca « gwarantuje najwyższej klasy produkty, profesjonalne doradztwo i ekspertów montażu.



Kolory i tekstury w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych w zależności od warunków drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.