

Zip-Floors

PODŁOGI · DRZWI · TARASY

www.zip-floors.pl

PORTA THERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE



 PORTA

NAŚWIETLA
sprawdź opcje / str. 15

**SPÓJNE
WNĘTRZE**
poznaj naszą
ofertę drzwi
wewnętrznych
/ skanuj kod



widok od wewnątrz

Model M.2 / Antracyt / pakiet OPTIMUM ENERGY,
pochwyt kwadratowy + klamka SOLO SOLID
naświetle boczne 400 mm

SZUKASZ WYMARZONYCH DRZWI DO SWOJEGO DOMU?

SPRAWDŹ, DLACZEGO WYBÓR DRZWI PORTA THERMO JEST NAJLEPSZY

JAKOŚĆ

/ potwierdzona przez lidera rynku, poparta 30-letnim doświadczeniem w produkcji drzwi

skanuj kod
/ poznaj nasze przewagi



BEZPIECZEŃSTWO

/ opieka producenta do 5 lat dzięki PAKIETOWI BEZPIECZEŃSTWA PORTA, który gwarantuje m.in. darmową regulację i konserwację drzwi

/ bezpośredni kontakt z producentem i profesjonalne serwisy fabryczne dostępne w przypadku usterki

skanuj kod
/ poznaj szczegóły PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

/ innowacyjna technologia **SolidTherm** zapewniająca trwałą konstrukcję oraz najwyższą termoizolację

/ każdy model dostępny w 4 pakietach energooszczędnych, wybierz dopasowany do swoich potrzeb

skanuj kod
/ zobacz naszą technologię



REKOMENDACJA MONTERÓW

/ system montażu drzwi PORTA THERMO stworzony z Monterami Akademii Dobrego Montażu PORTA

skanuj kod
/ dowiedz się więcej o montażu



KOLEKCJA

MODERN

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI

(skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progim)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA**



klamka
+
klamka



klamka
+
pochwyty



klamka
+
gałka



kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY

Zobacz wybrany model
w ulubionym kolorze
skanuj kod / przejdź do KONFIGURATORA



MODEL M.1

Antracyt

PREMIUM ENERGY

cena od
4 689 | **5 767,47 zł**

OPTIMUM ENERGY

cena od
4 589 | **5 644,47 zł**

OPTIMUM

cena od
4 099 | **5 041,77 zł**


STANDARD

cena od
2 239 | **2 753,97 zł**

AKCESORIA I DETALE W KOLORACH



Inox



Czarny
Szczotkowany
(za dopłatą)



MODEL M.2

Antracyt,
panel jednostronny

cena od
5 759 | **7 083,57 zł**

cena od
5 659 | **6 960,57 zł**

cena od
4 829 | **5 939,67 zł**

cena od
2 999 | **3 688,77 zł**



MODEL M.3

Antracyt,
panel jednostronny

cena od
5 759 | **7 083,57 zł**

cena od
5 659 | **6 960,57 zł**

cena od
4 829 | **5 939,67 zł**

cena od
2 999 | **3 688,77 zł**



MODEL M.4

Antracyt,
panel dwustronny

cena od
6 059 | **7 452,57 zł**

cena od
5 959 | **7 329,57 zł**

cena od
5 129 | **6 308,67 zł**


cena od
3 289 | **4 045,47 zł**

NETTO | **BRUTTO zł**


Opcje dodatkowe - sprawdź cennik dopłat str. 14

Wszystkie modele w klasie **RC2** (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY

WSZYSTKIE MODELE DOSTĘPNE W KOLORACH




Czarny



Antracyt




Antracyt
Struktura Synchron



Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester



Woodec Dąb Turner *

*Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.

**Model M.3 dostępny tylko z pochwycem, model M.4 niedostępny z pochwycem.

KOLEKCJA

LINE

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI

(skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progiem)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce
antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA



klamka
+
klamka



klamka
+
pochwyty



klamka
+
gałka



kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY



MODEL L.1

Orzech,
tłoczenie dwustronne

PREMIUM ENERGY

cena od
5 029 | **6 185,67 zł**

OPTIMUM ENERGY

cena od
4 929 | **6 062,67 zł**

OPTIMUM

cena od
4 319 | **5 312,37 zł**


STANDARD

cena od
2 499 | **3 073,77 zł**

AKCESORIA I DETALE W KOLORACH



Inox



Czarny
Szczotkowany
(za dopłatą)

Zobacz wybrany model
w ulubionym kolorze
skanuj kod / przejdź do KONFIGURATORA





MODEL L.2
Orzech,
tłoczenie dwustronne

cena od
5 029 | **6 185,67 zł**

cena od
4 929 | **6 062,67 zł**

cena od
4 319 | **5 312,37 zł**

cena od
2 499 | **3 073,77 zł**



MODEL L.3
Orzech,
tłoczenie dwustronne

cena od
5 029 | **6 185,67 zł**

cena od
4 929 | **6 062,67 zł**

cena od
4 319 | **5 312,37 zł**

cena od
2 499 | **3 073,77 zł**



MODEL L.4
Orzech,
intarsja dwustronna

cena od
5 759 | **7 083,57 zł**

cena od
5 659 | **6 960,57 zł**

cena od
4 829 | **5 939,67 zł**


cena od
2 999 | **3 688,77 zł**

NETTO | **BRUTTO ZŁ**


Opcje dodatkowe - sprawdź cennik dopłat str. 14

Wszystkie modele w klasie **RC2** (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY


WSZYSTKIE MODELE DOSTĘPNE W KOLORACH




Czarny



Antracyt



Antracyt
Struktura Synchrono



Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester



Woodec Dąb Turner *

*Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.

KOLEKCJA

GLASS

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI

(skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progiem)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA



klamka
+
klamka



klamka
+
pochwyty



klamka
+
gałka



kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY



MODEL G.1


Woodec Dąb Turner*,
panele i tłoczenie dwustronne

| | |
|-----------------------|--|
| PREMIUM ENERGY | cena od 6 259 7 698,57 zł |
| OPTIMUM ENERGY | cena od 6 159 7 575,57 zł |
| OPTIMUM | cena od 5 479 6 739,17 zł |
| STANDARD | cena od 3 729 4 586,67 zł* |

AKCESORIA I DETALE W KOLORACH



Inox



Czarny
Szczotkowany
(za dopłatą)

Zobacz wybrany model
w ulubionym kolorze
skanuj kod / przejdź do KONFIGURATORA





MODEL G.2

Woodec Dąb Turner*,
panele dwustronne

cena od
6 259 | **7 698,57 zł**

cena od
6 159 | **7 575,57 zł**

cena od
5 479 | **6 739,17 zł**

cena od
3 729 | **4 586,67 zł***



MODEL G.3

Woodec Dąb Turner*,
panele dwustronne

cena od
6 259 | **7 698,57 zł**

cena od
6 159 | **7 575,57 zł**

cena od
5 479 | **6 739,17 zł**

cena od
3 729 | **4 586,67 zł***



MODEL G.4

Woodec Dąb Turner*,
panele dwustronne

cena od
6 259 | **7 698,57 zł**

cena od
6 159 | **7 575,57 zł**

cena od
5 479 | **6 739,17 zł**

cena od
3 729 | **4 586,67 zł***

NETTO | **BRUTTO ZŁ**

Opcje dodatkowe - sprawdź cennik dopłat str. 14


Dostępne szyby - sprawdź str. 16

Każdy model dostępny w klasie **RC2** (za dopłatą 340 | **418,20 zł**)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY

WSZYSTKIE MODELE DOSTĘPNE W KOLORACH




Czarny



Antracyt



Antracyt
Struktura Synchron



Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester



Woodec Dąb Turner*

*Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.

KOLEKCJA

CLASSIC

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI

(skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progiem)
wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce
antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox)

(klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA**



klamka
+
klamka



klamka
+
pochwyty



klamka
+
gałka



kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY



MODEL C.1

Czarny,
ramki dwustronne

PREMIUM ENERGY

cena od
5 759 | **7 083,57 zł**

OPTIMUM ENERGY

cena od
5 659 | **6 960,57 zł**

OPTIMUM

cena od
4 829 | **5 939,67 zł**


STANDARD

cena od
2 999 | **3 688,77 zł**

AKCESORIA I DETALE W KOLORACH



Inox



Czarny
Szczotkowany
(za dopłatą)

Zobacz wybrany model
w ulubionym kolorze
skanuj kod / przejdź do KONFIGURATORA





MODEL C.2

Czarny,
ramki dwustronne

cena od
5 759 | **7 083,57 zł**

cena od
5 659 | **6 960,57 zł**

cena od
4 829 | **5 939,67 zł**

cena od
2 999 | **3 688,77 zł**



MODEL C.3

Czarny,
ramki dwustronne

cena od
6 209 | **7 637,07 zł**

cena od
6 109 | **7 514,07 zł**

cena od
5 299 | **6 517,77 zł**

cena od
3 579 | **4 402,17 zł**



MODEL C.4

Czarny,
ramki dwustronne

cena od
6 809 | **8 375,07 zł**

cena od
6 709 | **8 252,07 zł**

cena od
6 029 | **7 415,67 zł**

cena od
4 289 | **5 275,47 zł**


NETTO | **BRUTTO ZŁ**

Opcje dodatkowe - sprawdź cennik dopłat str. 14


Dostępne szyby - sprawdź str. 16

Modele C.1, C.2 w klasie **RC2** (bez dopłaty)
dla pakietu OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY I PREMIUM ENERGY


WSZYSTKIE MODELE DOSTĘPNE W KOLORACH




Czarny



Antracyt



Antracyt
Struktura Synchrono



Orzech



Dąb Złoty



Dąb Winchester



Woodec Dąb Turner *



*Kolor Woodec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.

**Modele C.1, C.2, C.4 niedostępne z pochwytem.

DOPASUJ PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY DO WYBRANYCH DRZWI

niższy parametr Ud = większa termoizolacja

**NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY**

| STANDARD | OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY |
|---|---|---|---|
| Ud=1,1 | Ud=0,73 | Ud=0,61 | Ud=0,57 |
| izolacyjność termiczna [W/m ² K] | izolacyjność termiczna [W/m ² K] | izolacyjność termiczna [W/m ² K] | izolacyjność termiczna [W/m ² K] |
| konstrukcja skrzydła rama drewniana + wypełnienie pianą PUR | konstrukcja skrzydła rama kompozytowa + wypełnienie pianą PUR | konstrukcja skrzydła rama kompozytowa + wypełnienie pianą PUR | konstrukcja skrzydła rama kompozytowa + wypełnienie pianą PUR |
| grubość 54 mm | grubość 66 mm | grubość 78 mm | grubość 66 mm |
| ościeżnica stalowa | ościeżnica aluminiowa | ościeżnica aluminiowa | ościeżnica kompozytowa |
| próg stalowy | próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację | próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację | próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację |
| klamka standard | klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2 | klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2 | klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2 |
|  | możliwość dodania naświetli | możliwość dodania naświetli |  |


*Współczynnik Ud jest podany dla drzwi pełnych

POZNAJ KONSTRUKCJE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE


TRWAŁOŚĆ NA DZIESIĘCIOLECIA DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII KOMPOZYTU

Kompozyt **SolidTherm** to specjalnie zaprojektowana mieszanka ABS i włókna szklanego. W przeciwieństwie do konstrukcji drewnianych nie pochłania wilgoci i nie odkształca się przy wahaniami temperatur, jest wytrzymały. Daje doskonałą termoizolację konstrukcji i szczelność drzwi na wiele lat.


Wypełnienie wszystkich skrzydeł stanowi **piana PUR** (poliuretanowa), która poza wysoką termoizolacyjnością, solidnie spaja całą konstrukcję.




**PREMIUM
ENERGY**



**OPTIMUM
ENERGY**



OPTIMUM



STANDARD

Zobacz więcej
szczegółów technicznych
skanuj kod



SPRAWDŹ, CO DODATKOWO ZYSKASZ Z KAŻDYM PAKIETEM

NAJBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNY

| STANDARD | OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY |
|---|---|--|--|
| <hr/> <p data-bbox="219 715 413 780">2 LATA GWARANCJI</p> <hr/> | <hr/> <p data-bbox="563 715 756 780">2 LATA GWARANCJI</p> <hr/> | <hr/> <p data-bbox="898 715 1091 780">2 LATA GWARANCJI</p> <hr/> | <hr/> <p data-bbox="1234 715 1427 780">2 LATA GWARANCJI</p> <hr/> |
| <p data-bbox="290 1055 365 1129">✕</p> | <p data-bbox="621 1055 695 1129">✕</p> | <p data-bbox="918 885 1073 948">5 LAT OCHRONY</p> <p data-bbox="857 978 1133 1082">w ramach PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA*</p> <p data-bbox="865 1117 1125 1222">Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej</p> <p data-bbox="873 1257 1116 1361">Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7</p> | <p data-bbox="1253 885 1409 948">5 LAT OCHRONY</p> <p data-bbox="1192 978 1468 1082">w ramach PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA*</p> <p data-bbox="1201 1117 1460 1222">Regulacja i konserwacja drzwi przy każdej wizycie serwisowej</p> <p data-bbox="1209 1257 1452 1361">Szybkie zgłoszenie usterki w e-koncie klienta 24/7</p> |
| <p data-bbox="290 1566 365 1640">✕</p> | <p data-bbox="621 1566 695 1640">✕</p> | <p data-bbox="951 1566 1025 1640">✕</p> | <p data-bbox="1192 1473 1468 1536">BADANIE TERMOWIZYJNE**</p> <p data-bbox="1224 1571 1437 1710">Potwierdzenie jakości montażu oraz poziomu termoizolacji produktu</p> |
| <p data-bbox="196 1791 459 1896">WSPARCIE W WYPEŁNIENIU WNIOSKU</p> <p data-bbox="196 1942 459 2024">o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze</p> | <p data-bbox="526 1791 789 1896">WSPARCIE W WYPEŁNIENIU WNIOSKU</p> <p data-bbox="526 1942 789 2024">o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze</p> | <p data-bbox="862 1791 1125 1896">WSPARCIE W WYPEŁNIENIU WNIOSKU</p> <p data-bbox="862 1942 1125 2024">o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze</p> | <p data-bbox="1197 1791 1460 1896">WSPARCIE W WYPEŁNIENIU WNIOSKU</p> <p data-bbox="1197 1942 1460 2024">o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze</p> |

*** Bezpłatnie przy zakupie zestawu montażu trójwarstwowego do drzwi PORTA THERMO oraz usłudze montażu Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA.
Zapoznaj się ze szczegółami regulaminu: www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/energooszczednosc
www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/pakiet-bezpieczenstwa

POMIAR / MONTAŻ

Pomożemy Ci znaleźć profesjonalnego Montera, który dokona pomiaru i zamontuje drzwi dobierając najlepszy sposób montażu.

Sprawdź dedykowane zestawy montażowe dla drzwi PORTA THERMO stworzone i rekomendowane przez Monterów Akademii Dobrego Montażu PORTA.

skanuj kod
/ dowiedz się więcej o montażu



CENA PODSTAWOWA ZAWIERA:

drzwi: skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progiem, wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami,
akcesoria w kolorze srebrnym (inox): klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B

CENNIK DOPŁAT:

| KLAMKA (SOLO SOLID) + POCHWYT (OKRĄGŁY LUB PROSTOKĄTNY), szyld dolny + wkładka | STANDARD | OPTIMUM | OPTIMUM ENERGY | PREMIUM ENERGY |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| inox / pochwyt 150 cm + klamka | 627 771,21 | 430 528,90 | 430 528,90 | 430 528,90 |
| inox / pochwyt 150 cm z przyciskiem + klamka | - | 780 959,40 | 780 959,40 | 780 959,40 |
| czarny / pochwyt 150 cm + klamka | 867 1 066,41 | 670 824,10 | 670 824,10 | 670 824,10 |
| czarny / pochwyt 150 cm z przyciskiem + klamka | - | 1 110 1 365,30 | 1 110 1 365,30 | 1 110 1 365,30 |
| opcja zabezpieczenia wkładki (flex) | - | 35 43,05 | 35 43,05 | 35 43,05 |
| KLAMKA + KLAMKA, szyld górny | | | | |
| inox / klamka + klamka | w cenie klamka HAGA | w cenie klamka APOLLO | w cenie klamka APOLLO | w cenie klamka APOLLO |
| czarny / klamka + klamka | 100 123,00 | 70 86,10 | 70 86,10 | 70 86,10 |
| opcja zabezpieczenia wkładki (flex) | - | 70 86,10 | 70 86,10 | 70 86,10 |
| KLAMKA + GAŁKA, szyld górny | | | | |
| inox / gałka + klamka | 100 123,00 | 40 49,20 | 40 49,20 | 40 49,20 |
| czarny / gałka + klamka | 220 270,60 | 120 147,60 | 120 147,60 | 120 147,60 |
| opcja zabezpieczenia wkładki (flex) | - | 70 86,10 | 70 86,10 | 70 86,10 |
| WKŁADKI* | | | | |
| srebrny / klasa B | w cenie modelu | w cenie modelu | w cenie modelu | w cenie modelu |
| czarny / klasa B | 60 73,80 | 60 73,80 | 60 73,80 | 60 73,80 |
| srebrny / z funkcją awaryjną | - | 10 12,30 | 10 12,30 | 10 12,30 |
| czarny / z funkcją awaryjną | - | 70 86,10 | 70 86,10 | 70 86,10 |
| srebrny / budowlana | - | 60 73,80 | 60 73,80 | 60 73,80 |
| czarny / budowlana | - | 120 147,60 | 120 147,60 | 120 147,60 |
| ZAMKI / KONTROLA DOSTĘPU | | | | |
| elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka | 260 319,80 | 260 319,80 | 260 319,80 | 260 319,80 |
| elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka | - | 280 344,40 | 280 344,40 | 280 344,40 |
| kontaktron do wszystkich sposobów otwierania | 120 147,60 | 120 147,60 | 120 147,60 | 120 147,60 |
| SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym ryglowaniem Winkhaus EAV3, zasilacz), dedykowany do rozwiązań pochwytu bez przycisku | - | - | 4 360 5 362,80 | 4 360 5 362,80 |
| ZASILACZ 12 V | | | | |
| Dedykowany do rozwiązań pochwytu z przyciskiem | 140 172,20 | 140 172,20 | 140 172,20 | 140 172,20 |
| WIZJERY | | | | |
| srebrny / wizjer | 20 24,60 | - | - | - |
| czarny / wizjer | 20 24,60 | - | - | - |
| srebrny / wizjer panoramiczny | - | 100 123,00 | 100 123,00 | 100 123,00 |
| czarny / wizjer panoramiczny | - | 125 153,75 | 125 153,75 | 125 153,75 |
| SAMOZAMYKACZE | | | | |
| srebrny / ramieniowy z funkcją blokady | 570 701,10 | 570 701,10 | 570 701,10 | 570 701,10 |
| czarny / ramieniowy z funkcją blokady | 620 762,60 | 620 762,60 | 620 762,60 | 620 762,60 |
| srebrny / szynowy z funkcją blokady | - | 1 050 1 291,50 | 1 050 1 291,50 | 1 050 1 291,50 |
| czarny / szynowy z funkcją blokady | - | 1 100 1 353,00 | 1 100 1 353,00 | 1 100 1 353,00 |
| wzmocnienie pod samozamykacz | 100 123,00 | 100 123,00 | 100 123,00 | 100 123,00 |
| DRZWI WYŻSZE | | | | |
| +100 mm / +200 mm / +300 mm | 280 344,40 | 280 344,40 | 280 344,40 | 280 344,40 |

* Ilość kluczy: przy jednej wkładce 3 klucze / przy dwóch wkładkach 5 kluczy / przy wkładce budowlanej dodatkowo 2 klucze budowlane.

NETTO | **BRUTTO ZŁ**

CENNIK NAŚWIETLI:

NAŚWIETLA DLA PAKIETU OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY



CENA NAŚWIETLA BOCZNEGO (całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)

| wysokość NS szerokość \ NH | 2085 | 2185 | 2285 | 2385 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 400 | 2 270 2 792,10 | 2 310 2 841,30 | 2 350 2 890,50 | 2 400 2 952,00 |
| 500 | 2 510 3 087,30 | 2 600 3 198,00 | 2 660 3 271,80 | 2 720 3 345,60 |
| 600 | 2 780 3 419,40 | 2 880 3 542,40 | 2 970 3 653,10 | 3 050 3 751,50 |
| 700 | 3 050 3 751,50 | 3 150 3 874,50 | 3 240 3 985,20 | 3 380 4 157,40 |
| 800 | 3 310 4 071,30 | 3 430 4 218,90 | 3 550 4 366,50 | 3 710 4 563,30 |



CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO W OPCJI Z BOCZNYM
(całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)

| wysokość NS szerokość \ NH | 400 | 500 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1454 | 1 910 2 349,30 | 2 070 2 546,10 |
| 1554 | 1 960 2 410,80 | 2 110 2 595,30 |
| 1654 | 2 010 2 472,30 | 2 170 2 669,10 |
| 1754 | 2 090 2 570,70 | 2 270 2 792,10 |
| 1854 | 2 110 2 595,30 | 2 310 2 841,30 |
| 1954 | 2 160 2 656,80 | 2 400 2 952,00 |



CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO
(całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)

| wysokość NS szerokość \ NH | 400 | 500 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1054 | 1 680 2 066,40 | 1 800 2 214,00 |
| 1154 | 1 740 2 140,20 | 1 840 2 263,20 |



CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO W OPCJI Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI
(całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)

| wysokość NS szerokość \ NH | 400 | 500 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1854 | 2 110 2 595,30 | 2 310 2 841,30 |
| 1954 | 2 160 2 656,80 | 2 400 2 952,00 |
| 2054 | 2 210 2 718,30 | 2 460 3 025,80 |
| 2154 | 2 270 2 792,10 | 2 510 3 087,30 |
| 2254 | 2 310 2 841,30 | 2 600 3 198,00 |
| 2354 | 2 350 2 890,50 | 2 660 3 271,80 |
| 2454 | 2 400 2 952,00 | 2 720 3 345,60 |
| 2554 | 2 450 3 013,50 | 2 780 3 419,40 |
| 2654 | 2 490 3 062,70 | 2 850 3 505,50 |
| 2754 | 2 540 3 124,20 | 2 910 3 579,40 |


SZYBY DOSTĘPNE W DRZWIACH I NAŚWIETLACH




Czarna*



Reflex Grafit*




Grafit



Lustro Weneckie



Matowa



Przezroczysta

DOPLĄTY DO SZYB W DRZWIACH / DO MODELU DRZWI

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Lustro Weneckie | 250 307,50 ZŁ |
| Szyba Czarna: | |
| - pakiet STANDARD | 790 971,70 ZŁ |
| - pozostałe pakiety | 920 1131,60 ZŁ |

DOPLĄTY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA m²

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Lustro Weneckie | 250 307,50 ZŁ |
| Szyba Czarna | 920 1131,60 ZŁ |
| Szyba w wersji RC2 | 340 418,20 ZŁ |

W zależności od wybranego typu drzwi:
szyba 33.1 (bezpieczna klasy P2)
szyba 44.4 (bezpieczna klasy P4) – przystosowana do parametru antywłamaniowości RC2.

Szyby, które wykorzystujemy charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia, pełnią funkcję ochronną (po uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki trzymane są na nieuszkodzonej warstwie folii PVB).

Przeszklenie jest zespolone: **drzwi** - zestawy dwukomorowe (trzyszybowe) lub trzykomorowe (czteroszybowe) w zależności od grubości drzwi, **naświetla** - zestawy dwukomorowe (trzyszybowe). W pakietach szybowych stosowana ciepła ramka wewnętrzna w kolorze czarnym.

* Szyby niedostępne w modelu C.4.

TABELE WYMIAROWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO (wysokość standard)


| | ROZMIAR | S _s | H _s | D _s | S _o | H _o | O _s | O _w | S _z | H _z | T _{sw} |
|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| STANDARD | 90 | 968 | 2040 | 54 | 1050 | 2090 | 920 | 2008 | 1030 | 2080 | +10 /+5 |
| | 100 | 1068 | | | 1150 | | 1020 | | | | |
| OPTIMUM | 90 | 984 | 2037 | 66 | 1075 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 | +10 /+5 |
| | 100 | 1084 | | | 1175 | | 1034 | | 1154 | | |
| OPTIMUM ENERGY | 90 | 984 | 2037 | 78 | 1075 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 | +10 /+5 |
| | 100 | 1084 | | | 1175 | | 1034 | | 1154 | | |
| PREMIUM ENERGY | 90 | 984 | 2037 | 66 | 1075 | 2095 | 934 | 2005 | 1054 | 2085 | +10 /+5 |
| | 100 | 1084 | | | 1175 | | 1034 | | 1154 | | |

Przy zmianie wysokości, wymiar H_s, H_o, O_w, H_z, H_z jest większy odpowiednio o 100 mm, 200 mm lub 300 mm

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

WYMIARY OTWORÓW W MURZE DLA NAŚWIETLI



NS szerokość całkowita naświetla

NH wysokość całkowita naświetla

Porta KMI Poland S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Wysokość kapitału zakładowego: 126.185.273,00 zł



Niniejszy katalog produktów nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. **Firma PORTA KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów PORTA, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl**

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

ZAMEK SMART
KONTROLA
DOSTĘPU
BEZPIECZNY DOM

/ skanuj kod



NAŚWIETLA
sprawdź opcje / str. 15

widok zewnętrzny

Model M.2 / Antracyt / pakiet OPTIMUM ENERGY,
pochwył kwadratowy + klamka SOLO SOLID
naświetle boczne 400 mm